ACTION
HIVER 26/27



EPANDEUR À CHAÎNES
KDS 140 TANDEM

- Poids total autorisé14000 kg
- Attelage haut avec anneau DIN 40
- Freins pneum. double ligne ALB
- Homologation 40 km/h Allemagne
- Pneus 500/50-17
- Fond mouvant avec 2 chaînes plates
- Epandeur Junior XL, Largeur d'épandage jusqu'à 14 m
- 2 hérissons verticaux
  Ø 1045 mm, hauteur 1800 mm
- Disques d'épandage et protection des hérissons
- Tension manuelle des chaînes
- Potentiomètre électrique avec pupitre de commadne
- Echelle

Prix action
52.730,–
Prix TVA incluse



REMORQUE À FOND POUSSANT
ASW 271 COMPACT

- Poids total autorisé 21000 kg
- Attelage bas avec boule K80
- Suspension à ressorts paraboliques GIGANT
- 2 essieux freinés, avant fixe, arrière dirigé
- Pneus 650/55 R 26.5
- Homologation 40 km/h avec COC
- Parois arrière et frontale 2300 mm
- Protection anti-encastrement hydraulique

Prix action
63.860,–
Prix TVA incluse

serco

SERCO LANDTECHNIK AG | NIEDERMATTSTRASSE 25 | 4538 OBERBIPP

EDK 50



- Poids total autorisé 5500 kg
- Pont 3500 x 1820 mm
- 1ère ridelle 400 mm
- Freins poussant – Rückmatik
- Pneus 15.0/55-17
- 30 km/h homologation Suisse

Prix action

8.690,–

Option: Avec 2e ridelle 400 mm

9.980,–

Prix TVA incluse

TDK 100 VR FOX



- Poids total autorisé 10000 kg
- Pont 4500 x 2220/2170 mm
- 1ère ridelle 500 mm
- 1ère réhausse 500 mm
- Suspension à ressorts paraboliques Titan
- Freins pneum. double ligne ALB
- Pneus 19.0/45-17
- Homologation 40 km/h avec COC

Prix action

19.280,–

Prix TVA incluse

TDK 140 VR FOX



- Poids total autorisé 14000 kg
- Pont 4500 x 2220/2170 mm
- 1ère ridelle 600 mm
- 1ère réhausse 600 mm
- Suspension à ressorts paraboliques Titan
- Freins pneum. double ligne ALB
- Pneus 15/70-18 16 PR
- Homologation 40 km/h avec COC

Prix action

20.870,–

Prix TVA incluse

TDK 200 FOX



- Poids total autorisé 21000 kg
- Pont 5000 x 2420 mm
- 1ère ridelle 800 mm
- 1ère réhausse 800 mm
- Châssis PROFI galvanisé
- Attelage bas avec boule K80
- Freins pneum. double ligne ALB
- Essieu avec freins à tambours BPW 410 x 120
- Pneus 385/65 R 22.5 NOUVEAU
- Homologation 40 km/h avec COC
- Béquille avec 2 vitesses

Prix action

30.670,–

Prix TVA incluse

DK 180 MAXUM FOX



- Poids total autorisé18000 kg
- Pont 5050 x 2420 mm
- 1ère ridelle 800 mm
- 1ère réhausse 800 mm
- Timon Y avec anneau DIN 40
- Freins pneum. double ligne ALB
- Essieu avec freins à tambours 400 x 120 BPW
- Pneus 385/65 R 22.5 NOUVEAU
- Homologation 40 km/h avec COC
- Attelage automatique à l'arrière
- Freins et distributeur hydraulique pour 2e remorque

Prix action

28.880,–

Prix TVA incluse

TMK 190 FOX



- Poids total autorisé 19000 kg
- Caisse 5950 x 2320/2220 x 1500 mm
- Porte arrière hydraulique grand volume avec glissière à céréales 400 x 230 mm
- Suspension à ressorts paraboliques Titan
- Flèche suspendue
- Attelage bas avec boule K80
- Essieux avec freins à tambours 400 x 120 BPW
- 2 essieux freinés, les 2 sont fixes
- Freins pneum. double ligne ALB
- Pneus 550/60-22.5 16 PR
- Homologation 40 km/h avec COC
- Béquille hydr.

Prix action

31.860,–

Prix TVA incluse

TMK 200 S XL JUMBO



- Poids total autorisé 21000 kg
- Caisse à matériaux lourds 5000 x 2300 x 900 mm
- Fond 5 mm en acier résistant à l'usure
- Porte arrière hydraulique
- 3 paires d'oeillets d'arrimage insérés dans le pont
- Flèche à suspension hydraulique
- Attelage bas avec boule K80
- Freins pneum. double ligne ALB
- BPW Groupe oscillant (centre de gravité bas)
- Homologation 40 km/h avec COC
- Pneus 560/45 R 22.5

Prix action

44.800,–

Prix TVA incluse

TMK 256 FOX




- Poids total autorisé 21000 kg
- Caisse 5650 x 2320/2220 x 1500 mm
- Porte arrière hydraulique grand volume avec glissière à céréales 400 x 230 mm
- Suspension à ressort parabolique GIGANT
- Flèche à suspension hydraulique
- Attelage bas avec boule K80
- Essieux avec freins à tambours 410 x 120 BPW
- 2 essieux freinés, les 2 sont fixes
- Freins pneum. double ligne ALB
- Pneus 560/60 R22.5
- Largeur totale inférieure à 2550 mm
- Homologation 40 km/h avec COC
- Béquille mécanique

Prix action

39.550,–

Prix TVA incluse

TMK 378 PROFI FOX



- Poids total autorisé 31000 kg
- Caisse 7900 x 2320/2220 x 1500 mm
- Porte arrière hydraulique grand volume avec glissière à céréales 400 x 230 mm
- Suspension à ressorts paraboliques Jumbo Gigant Plus
- Flèche à suspension hydraulique
- Attelage bas avec boule K80
- Essieus avec freins à tambours 410 x 120 BPW
- 3 essieux freinés, milieu fixe, avant et arrière dirigés
- Freins pneum. double ligne ALB
- Pneus 710/50 R26.5
- Homologation 40 km/h avec COC
- Béquille mécanique

Prix action

65.670,–

Prix TVA incluse

ADS 100 ÉPANDEUR À FOND POUSSANT

- Poids total autorisé 10000 kg
- Timon avec suspension hydraulique, attelage bas K80
- Freins pneum. double ligne ALB
- Homologation 40 km/h avec COC
- Pneus 710/50 R30.5
- Fond poussant hydr. avec bordures polyuréthane
- Epandeur universel à 2 hérissons avec balanciers et guillotine
- Paroi arrière épandage large hydraulique
- Potentiomètre électr. inclus dans la commande



Prix action

47.860,–

Prix TVA incluse

KDS 120 JUNIOR XL



Prix action

51.670,–

Prix TVA incluse

- Poids total autorisé 13000 kg
- Timon à suspension hydraulique et attelage bas
- Freins pneum. double ligne ALB
- Homologation 40 km/h avec COC
- Pneus 710/50 R30.5
- Fond mouvant avec 2 chaînes plates, 1 DE nécessaire
- Epandeur Junior XL, 2 hérissons verticaux
- Largeur d'épandage env. 14 m
- Commande avec potentiomètre électr., possibilité LS ou flux constant
- Tension des chaînes manuelle

KDS 255 MUCKCONTROL TANDEM

- Poids total autorisé 20000 kg
- Timon fixe avec attelage bas K80
- Freins pneum. double ligne ALB
- Homologation 40 km/h avec COC
- Pneus 710/45 R22.5
- 2 essieux freinés, avant fixe, arrière dirigés avec blocage hydr
- Epandeur large muckcontrol, 2 hérissons horizontaux Ø 560 mm, 2 disques d'épandage large varioSPLASH Ø 1100 mm, avec chacun 6 palettes
- Glissière arrière hydraulique
- Largeur d'épandage jusqu'à 26 m
- Commande électrique, LS ou flux constant



Prix action

94.800,–

Prix TVA incluse

TTW 100 BÉTAILLÈRE



Prix action

39.620,–

Prix TVA incluse

- Poids total autorisé 10000 kg
- Timon fixe avec attelage haut DIN 40
- Freins pneum. double ligne ALB
- Homologation 40 km/h avec données TÜV
- Pneus 385/55 R19.5
- incl. éclairage int., barrières de contention et de sécurité

ASW 160 FOX



- Poids total autorisé 16000 kg
- Timon fixe pour attelage haut avec DIN 40
- Suspension à ressorts paraboliques Titan
- Béquille hydraulique
- Freins pneum. double ligne ALB
- 2 essieux freinés, les 2 sont fixes
- Pneus 550/60-22.5 16 PR
- Homologation 40 km/h avec COC
- Parois latérales et arrière 1500 mm

Prix action

34.800,–

Option:
Parois latérales 2000 mm

37.600,–

ASW 381 TAURUS FOX



- Poids total autorisé 31000 kg
- Timon à suspension hydr. pour attelage bas K80
- Suspension hydraulique
- Béquille mécanique
- Freins pneum. double ligne ALB
- 3 essieux freinés, avant et arrière dirigés, milieu fixe
- Direction forcée avec K50
- Pneus 650/55 R26.5
- Homologation 40 km/h avec COC
- Parois arrière et latérales 2000 mm
- Kit PROTECT

Prix action

93.860,–

Prix TVA incluse

ASS 298 SEMI-REMORQUE




- Poids total autorisé 31000 kg
- Hauteur de la sellette env. 1250 mm
- Suspension pneumatique
- Pont 9800 x 2380 mm
- Parois arrière et latérales 2000 mm
- Commande à 3 fonctions avec télécommande
- Freins pneum. double ligne
- 2 essieux freinés, les 2 sont fixes
- Pneus 385/65 R22.5 nouveau, avec jante en acier
- Largeur totale inférieure à 2550 mm
- Construction 100 km/h avec EBS & COC

Prix action

94.940,–

Prix TVA incluse

ASW 256 COMPACT FOX



- Poids total autorisé 21000 kg
- Timon fixe pour attelage bas avec K80
- Suspension à ressorts paraboliques Titan
- Freins pneum. double ligne ALB
- 2 essieux freinés, les 2 sont fixes
- Pneus 560/60 R22.5
- Largeur totale inférieure à 2550 mm
- Homologation 40 km/h avec COC
- Parois latérales et arrière 2000 mm

Prix action

44.760,–

Prix TVA incluse

ZPW 120 B



- Poids total autorisé 12000 kg
- Châssis 2 essieux
- Timon Y avec anneau DIN 40
- Freins pneum. double ligne ALB
- Pont 6900 x 2480 mm
- Fond en profilés galvanisés
- Homologation 40 km/h avec COC
- Suspension ressorts paraboliques
- Pneus 12.5/80-18 14 PR
- Grilles de maintien des balles avant et arrière

Prix action

18.360,–

DPW 180 B



- Poids total autorisé 18000 kg
- Châssis 3 essieux
- Timon Y avec anneau DIN 40
- Freins pneum. double ligne ALB
- Pont 9900 x 2480 mm
- Fond en profilés galvanisés
- Homologation 40 km/h avec COC
- Suspension ressorts paraboliques
- Pneus 500/50 -17
- Grilles de maintien des balles avant et arrière

Prix action

23.880,–

DPW 240 BL



- Poids total autorisé 24000 kg
- Châssis 3 essieux
- Timon Y avec anneau DIN 40
- Freins pneum. double ligne ALB
- Pont 10100 x 2480 mm
- Fond en profilés galvanisés
- Homologation 40 km/h avec COC
- Suspension ressorts paraboliques
- Pneus 445/45 R19.5
- Panneaux de maintien g. et dr. hydrauliques, ouverture vers le haut

Prix action

54.940,–

HKL 18



- Poids total autorisé 21000 kg
- Châssis avec essieu tandem
- Timon fixe avec attelage bas K80
- Freins pneum. double ligne ALB
- Suspension à ressorts paraboliques Titan
- 2 essieux freinés, les 2 sont fixes
- Essieux avec freins 400 x 120 mm BPW
- Pneus 385/65 R22.5 RE
- Homologation 40 km/h avec COC
- Force de levage max. 16000 kg
- Longueur de container 4500 - 5500 mm
- Avec bras pliable et descente d'essieu hydraulique
- Vanne double avec commande, 3 x 13 L

Prix action

36.940,–

HKL 22 JUMBO



- Poids total autorisé 22000 kg
- Châssis avec essieu tandem
- Timon suspendu pour attelage bas K80
- Freins pneum. double ligne ALB
- Suspension pneum. avec abaissement automatique
- 2 essieux freinés, avant fixe, arrière dirigé avec blocage hydraulique
- Essieus avec freins 410 x 120 mm BPW
- Pneus 560/60 R22.5
- Homologation 40 km/h avec COC
- Force de levage max. 21000 kg
- Longueur de container 4500-7050 mm
- Bras télescopique avec soupape à action rapide
- Vanne double avec commande, 3 x 13 L

Prix action

61.680,–

VFW 5000 JUMBO LINE



- Poids total autorisé 8000 kg
- Châssis simple essieu, sans suspension
- Timon réglable, attelage haut avec DIN 40
- Freins pneum. double ligne ALB
- Vérin de basculement, béquille mécanique
- Homologation 40 km/h avec COC
- Pneus 550/60-22.5 16 PR max. 2550 mm
- Compresseur MEC 6500 L Battioni, 540 t/min
- Vanne hydr. arrière
- 3 m Tuyau d'aspiration coudé NW 150
- 3 m Tuyau d'aspiration souple NW 150
- Brassage interne pneumatique

Prix action

26.340,–

VFW 7500 JUMBO LINE



- Poids total autorisé 11000 kg
- Châssis simple essieu, sans suspension
- Timon réglable, attelage haut avec DIN 40
- Freins pneum. double ligne ALB
- Vérin de basculement, béquille mécanique
- Homologation 40 km/h avec COC
- Pneus 750/50 R26.5 max. 2550 mm
- Compresseur MEC II 9000 L Battioni, 540 t/min
- 3 m Tuyau d'aspiration coudé NW 150
- 3 m Tuyau d'aspiration souple NW 150
- Trou de remplissage Ø 400 mm mécanique avec échelle
- Brassage interne pneumatique
- Vanne hydr. arrière
-

Prix action

35.740,–

VFW 8600 JUMBO LINE



- Poids total autorisé 12500 kg
- Châssis simple essieu, sans suspension
- Timon réglable, Attelage bas avec K80
- Freins pneum. double ligne ALB
- Timon suspendu, vérin de basculement et béquille mécanique incl.
- Homologation 40 km/h avec COC
- Pneus 850/50 R30.5
- Compresseur 10000 L Hertell, 540 t/min
- Vanne hydr. arrière
- Brassage interne pneumatique
- Trou de remplissage Ø 400 mm méc. , avec échelle
- 3 m Tuyau d'aspiration coudé NW 200
- 3 m Tuyau d'aspiration souple NW 200
- Silencieux avec séparateur d'huile pour compresseur
- **incl. pendillard SKATE 90**
- Broyeur en T hydraulique
- Largeur de travail 9 m

Prix action

79.900,–

PFW 9000 POLY LINE



- Poids total autorisé 13000 kg
- Châssis simple essieu, sans suspension
- Timon fixe pour attelage bas avec K80
- Freins pneum. double ligne ALB
- Béquille hydraulique
- Homologation 40 km/h avec COC
- Pneus 850/50 R30.5
- Cuve en plastique et fibres de verre GFK
- Pompe à lobes rotatifs 4000 L Vogelsang VX186-184Q
- Vanne rotative hydraulique
- Prévue pour couvercle sur glissière devant
- **incl. pendillard SKATE 90**
- Largeur de travail 9 m
- Broyeur en T hydraulique
- Fermeture des vannes gauches et droites mécanique

Prix action

84.730,–

VFW 12000 MAXX LINE



- Poids total autorisé 18500 kg
- Châssis tandem
- Timon réglable pour attelage bas avec K80
- Vérin de basculement, béquille mécanique
- Freins pneum. double ligne ALB
- Suspension à ressorts paraboliques Titan
- 2 essieu freinés, avant fixe, arrière dirigé avec blocage hydraulique
- Homologation 40 km/h avec COC
- Compresseur 10000 L Hertell, 540 t/min
- Préparation pour trou de remplissage avant 400 mm
- Pneus 560/60 R22.5
- Brassage interne pneumatique

Prix action

44.800,–

Prix TVA incluse

PFW 12500 POLY LINE



- Poids total autorisé 18500 kg
- Châssis tandem
- Timon réglable pour attelage bas avec K80
- Timon à suspension hydr. avec béquille mécanique
- Freins pneum. double ligne ALB
- Sans suspension
- Homologation 40 km/h avec COC
- 2 essieux freinés, avant fixe, arrière dirigé
- Pneus 750/45 R26.5
- Cuve en plastique et fibres de verre GFK
- Pompe à lobes rotatifs 6000 L Vogelsang VX186-260Q
- Vanne rotative hyraulique
- Couvercle avant hydr. sur glissière env. 600 x 600 mm
- Bras de pompage 8“ à droite
- LS avec commande électronique
- Commande hydr. autom. de la pompe
- **Incl. pendillard SKATE 120**
- Largeur de travail 12 m

Prix action

125.860,–

Prix TVA incluse

FW 16000 ROAD X LINE



- Poids total autorisé 21000 kg
- Châssis tandem
- Timon réglable pour attelage bas avec K80
- Timon suspendu avec vérin de basculement et béquille mécanique inclus
- Freins pneum. double ligne ALB
- Pneus 385/65 R22.5 RE
- 2 essieus freinés, les 2 sont fixes
- Homologation 40 km/h avec COC
- Couvercle à glissière env. 600 x 600 mm hydraulique
- Suspension pneumatique
- Sans pompe

Prix action

34.700,–

Prix TVA incluse

FW 25000 POLY LINE



- Poids total autorisé 34000 kg (CH 31000 kg)
- Cuve en plastique et fibre de verre GFK
- Timon réglable pour attelage bas avec K80
- Direction forcée électronique par ISOBUS essieux avant et arrière dirigés, milieu fixe
- Suspension pneumatique
- Essieux avec freins 410 x 180 BPW
- Homologation 40 km/h avec COC
- Pneus 445/65 R22.5 nouveau
- Couvercle à glissière 600 x 430 mm hydr., avant
- Aide au démarrage
- sans pompe

Prix action

94.780,–

Prix TVA incluse

TSK 130



- Poids total autorisé 13000 kg
- Timon droit, réglable par broches
- Pont: 5000 x 2420 mm
- 6 points d‘arrimage intégrés au pont
- 1ère ridelle 500 mm
- Essieu tandem Gigant
- Homologation 40 km/h avec COC
- Freins pneum. double ligne ALB
- Pneus 355/60 R 18
- Rampes en alu 8000 kg

Prix action

29.480,–

Prix TVA incluse

STONE MASTER 252



Couleurs disponibles:
gris clair RAL 7035 | rouge carmin RAL 3002 | noir profond RAL 9005

- Poids total autorisé 22000 kg
- 2 essieux freinés, les 2 sont fixes
- Timon à suspension hydr. pour attelage bas K80
- Essieux avec freins à tambours 410 x 180 BPW
- Boogie BPW fixe avec régulation ALB
- Homologation 40 km/h avec COC
- Caisse résistante à l‘usure en acier 450 HB
- Porte arrière hydraulique avec fonction flottante
- Pneus 600/55 R26.5 pneus lourdes charges avec ceinture d‘acier
- Largeur max. 2550 mm

Prix action

46.680,–

Prix TVA incluse

DTL 300

- Poids total autorisé 24000 kg
- Essieu tridem
- Timon Y avec anneau DIN 40
- Rampes hydrauliques
- Freins pneum. double ligne
- Longueur totale 10180 mm
- Largeur totale 2550 mm
- Hauteur de l‘attelage 800 mm
- Roues jumelées 235/75 R17.5
- Homologation 40 km/h



Prix action

35.800,–

Prix TVA incluse

ASW 248 S BIG RUN

- Poids total autorisé 22000 kg
- Volume 14 m^3
- Timon à suspension hydr. pour attelage bas avec K80
- Essieus suspendus fixes BPW avec régulateur ALB
- Pneus 600/55 R26.5
- Largeur max. 2550 mm
- Homologation 40 km/h avec COC
- Freins pneum. double ligne



Prix action

69.800,–

Prix TVA incluse

ASW 367 BLACK BULL

- Poids total autorisé 31000 kg
- Volume env. 19.5 m^3
- Timon à suspension hydr. pour attelage bas avec K80
- Essieu hydraulique
- Pneus 650/55 R26.5
- Homologation 40 km/h avec COC
- Freins pneum. double ligne
- Direction forcée avant et arrière avec K50, milieu fixe



Prix action

108.800,–

Prix TVA incluse

CARGOS KLW 8400

Remorque autochargeuse

HIGHLIGHTS

- Essieu tandem, suspension hydraulique 20t
- Essieu dirigé électro-hydraulique
- Timon articulé hydraulique
- Paroi frontale PRO, inclinaison hydraulique/automatique
- Volet de compression hydraulique avec remplissage autom.
- PickUp PRO2.35, pendulaire avec 2.35m de largeur de travail
- Délestage hydraulique du pick-up
- Roue de jauge supplémentaire au centre
- CARGOCUT 24, avec longueur de coupe 24mm
- Rotor avec capteur de couple
- Kit Maïs comprenant:
  - Chariot pour la dépose du pick-up
  - Tôles de fermeture
- Nombreux autres équipements inclus et options sur demande

Prix action

148.800,–

NOUVEAUTÉ

CUGO 640

Remorque d'ensilage

HIGHLIGHTS

- Poids total autorisé 21.000 kg
- Châssis tandem TITAN
- Béquille hydraulique et attelage K80
- Fond mouvant avec 4 chaînes plates
- Adapté pour les copaux de bois
- Paroi frontale à inclinaison hydraulique
- Protection anti-encastrement pliable hydr.
- Pneus 710/50 R 26.5

Prix action

48.300,– [2]

PLUS D'INFORMATIONS

Sites Fliegl

Bürgermeister-Boch-Str. 1
84453 Mühldorf
Allemagne

T: +49 8631 307-0
E-Mail: info@fliegl.com

Bürgermeister-Boch-Str. 1
84453 Mühldorf
Allemagne

T: +49 8631 307-0
E-Mail: info@fliegl.com

Maierhof 1
84556 Kastl
Allemagne

T: +49 86719600-440
E-Mail: info@fliegl.com

Alustraße 1
83527 Kirchdorf am Inn
Allemagne

T: +49 8072 3769-253
E-Mail: info@fliegl-gruenlandtechnik.de

Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Allemagne

T: +49 36482 830-0
E-Mail: triptis@fliegl.com





Elagueuse »WoodKing Wild« avec déport latéral

Le concentré de force pour une taille propre des arbres

- Attache Euro
- Largeur de coupe: 2100 mm
- 3 disques de coupe (Ø 700 mm) en acier haute résistance avec 60 dents Widia
- Tête d'élagage inclinable à 180°
- Vitesse de travail jusqu'à env.8 km/h
- 1 distributeur hydr. double effet nécessaire
- Branches jusqu'à env. Ø 280 mm
- Entr. hydr à bain d'huile fermé
- Débit hydr. nécessaire: env. 75l/min
- Incl. contrepoids, syst. de basculement 111, bloc de commande (1 DE nécessaire)

Prix action*

CHF 18.390.-

ASHFLM000800



Elagueuse »1-Blatt«

Coupe plus propre des branches fines et épaisses

- Attache Euro
- Vitesse de travail: jusqu'à env. 8 km/h
- Branche: jusqu'à env. Ø 280 mm
- Largeur de coupe: 700 mm
- 1 disque (Ø 700 mm) en acier haute résitance avec 60 dents Widia
- Entr. hydr à bain d'huile fermé
- Débit hydr. nécessaire: env. 50 l/min
- Travail à droite
- Déport mécanique de 750 mm
- 1 distributeur hydr. double effet nécessaire

Prix action*

CHF 7.200.-

ASHFLM000250



Taille-haie et élagueuse »Doppelmesser«

Coupe propre et précise grâce à la précision des doubles jusqu'à 60 mm de diamètre

- Attache Euro
- Largeur de coupe: 1550 mm
- Déport mécanique 750 mm
- Débit hydr.: env. 40 l/min
- 1 distributeur double effet nécessaire
- Largeur d'ouverture jusqu'à Ø 130 mm
- Angle de coupe réglable à 90° en continu (à l'arrêt)
- Contrepoids réglable 25 kg

Prix action*

CHF 8.760.-

ASHFLM000560



Elageuse pour pelle rétro

Coupe propre sans déchiquetage

- Attelage rétro
- Branche jusqu'à 150 mm
- Poids env. 200 kg
- Largeur de coupe 2000 mm
- Débit nécessaire faible: dès 45 L/min
- Couteau en acier haute résistance HB 500
- 1 DE nécessaire

Nr. article	Attache	Prix action*
ASHBAG000010	MS03	CHF 8.780.-
ASHBAG000015	MS08	CHF 8.980.-







Pince forestière arrière »RZ 185«

Une prise toujours possible

- Pinces en acier HB 500
- Force de fermeture énorme grâce au vérin massif
- Construction massive et stable
- Largeur d'ouverture: min Ø: env. 119 mm, max. Ø: env. 1860 mm
- Largeur des cuisses: 400 mm
- Pivotement 90° (① + ②)

Vers la vidéo

	Nr. article	Désignation	Attache	Modèle	Prix action*
①	RZXFLM165000	Pince forestière »RZ 185«	3 points cat. 2	Articulée	CHF 2.350.-
②	RZXFLM165001	Pince forestière »RZ 185 Combi«	Euronorm & 3 points cat. 2	Articulée	CHF 3.144.-
③	RZXFLM185000	Pince forestière »RZ 185 Combi »RZ 185 Combi Plus«	Euronorm & 3 points cat. 2	Rotation moteur hydr. 4,5 t	CHF 4.580.-



Pince de chargement »VZ 130«

Hydraulique, avec cadre de levage

- Attelage Euronorme et 3 points Cat. 2
- Pinces en acier haute résistance HB 500
- Largeur d'ouverture env..: min. 72mm, max. 1315 mm
- Incl. moteur de rotation sans fin: 3,0 t
- 2 distributeurs hydrauliques double effet nécessaires
- Construction massive et stable
- Vérin de pince double effet développant un grande force grâce à son montage spécial

Prix action*

CHF 3.130.-

VZXFLM120005



Grappin coupeur »Krokodil-Plus«

Coupe sans éclats garantie – le grappin coupeur »Krokodil-Plus« est l'outil le plus efficace pour la coupe des buissons et des arbres

- Divers attaches disponibles
- Pression hyd.: min. 240 bar
- Débit hydr.: 40–100 l/min
- En acier haute résistance HB 500

Nr. article	Ø de branche	Ouverture	Cat. de pelles	Prix action*
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	1,5 - 3,5 t	**CHF 4.530.-**
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	4,0 - 8,0 t	**CHF 5.488.-**



Lame frontale

Grâce à sa forme et à ses bords dentés, la lame frontale permet le transport de troncs et de branches sans glissade du bois

- Attache Euro
- Force de levage: max. 3000 kg
- Largeur: 1400 mm
- Construction galvanisée
- Construction particulièrement stable

Prix action*

CHF 1.630.-

FPSFLM000000V



Broyeur à bois »Small«

Traite les branches jusqu'à env. Ø 100 mm

- Attelage 3 points Cat. 1
- Entr. par prise de force 540 ou 1000 t/min (recommandé)
- Puissance nécessaire: 30–100 CV
- Canal (long. x larg.): env. 510 x 510 mm
- Alimentation manuelle
- Goulotte orientable à 270°
- Rotor à 4 couteaux en acien renforcé et 1 contre-couteaux

Prix action*

CHF 3.270.-

FORFLI000540



Broyeur à bois avec alimentation hydraulique

Traite les branches jusqu'à env. Ø 175 mm

- Attelage 3 points Cat. 1 et 2
- Entraînement à la prise de force 540 ou 1000 t/min (recommandé)
- Puissance nécessaire: 45–150 CV
- Canal (long x larg.): env. 700 x 660 mm
- Hauteur d'éjection: max. 2280 mm
- Alimentation hydraulique
- Goulotte orientable à 360°
- Rotor à 4 couteaux en aciern renforcé et 1 contre-couteaux réversible (2x)

Prix action*

CHF 5.930.-

FORFLI000950



Rouleau packer fontal

Un outil de préparation du sol massif et résistant à l'usure

- Attelage 3 points Cat. 2
- Largeur de travail: env. 3000 mm
- Cadre de base pendulaire guidé par ressorts
- Rouleau de grande dimension (Ø 540 mm)
- Râcleurs pour autonettoyage
- Poids: env. 1000 kg
- Herse incluse
- Vitesse de travail: env. 10 - 12 km/h
- Rouleau à pointes robuste pour la préparation du lit de semence des prairies et des engrais verts

Prix action*

CHF 9.430.-

FPWFLM000000



Mélangeur »Favorite 600«

- Attelage 3 points Cat. 2
- Rapport de transmission 1:7,75
- Incl. cardan avec sécurité de surcharge
- Apprêté et vernis 2K
- Volume: 600 l
- Roulements des organes de mélange protégés
- Puissance nécessaire: 50 CV
- Diamètre de remplissage: 1300 mm

Prix action*

CHF 3.660.-

MFVFLA600000



Broyeur à fléaux »Turbo« – 2400 mm

La solution compacte pour les travaux de fauche

- Attelage 3 points Cat. 2
- Attelage frontal et arrière
- Courroies haute-performance: 4
- Diamètre du rouleau: 133 mm
- Diamètre du rotor: 159 mm
- Poids des couteaux: 1,05 kg x26 pièces
- Entraînement avec roue libre
- Prise de force (1000 t/min) incluse
- Fond réglable pour la dépose en sécurité du mulch
- Contre-couteaux réglables
- rouleau auto-nettoyant
- Déport hydraulique: 350 mm
- Puissance nécessaire: 80 CV

Prix action*

CHF 5.500.-

MULFLM102400



Balai »Löwe«

Balayer et pousser en un passage.

- Attelage combiné Euronorme et palettiseur
- Aucun entraînement nécessaire
- Ne dégage pas de poussière
- Entièrement galvanisé
- Capacité de balayage optimale même sur sol inégaux
- Avec rouleaux de guidage
- Largeurs disponibles:: 1500, 3000, 3500, 4000 mm

Nr. article	Largeur de travail	Rangs de balais	Prix action*
KEBFLI200005	2000 mm	8	**CHF 2.620.-**
KEBFLI250005	2500 mm	8	**CHF 2.940.-**



Broyeur à fléaux »Tornado« – 2750 mm

Pour utilisation intensive de fauche, broyage, débroussaillage

- Attelage 3 points Cat. 2
- Attelage frontal et arrière
- Courroies haute-perforance: 5
- Diamètre du rouleau: 159 mm
- Diamètre du rotor: 194 mm
- Poids par couteau: 1,32 kg x 30 pièces
- Prise de force (1000 t/min) incluse
- 2 rangées de couteaux et contre-couteaux
- Entraînement avec roue libre
- Déport hydraulique: 400 mm
- Puissance nécessaire: 90 CV

Prix action*

CHF 8.760.-

MULFLM202750



Balayeuse »Economy«

Apporte confort de balayage et simplicité

- De série avec attelage 3 point (cat. 2) et triangle
- Brosse Ø 500 mm
- Disques de balayage individuels avec brosse en synthétique
- 2 roues de jauge réglable Ø 250 mm, à l'avant
- Entièrement galvanisée
- Débit hydr. nécessaire: 30–60 l/min
- Pivotable 3x d'env. 30° de chaque côté mécaniquement
- Bac de récupération hydraulique inclus.
- 1 distributeur double effet nécessaire

Prix action*

CHF 4.120.-

KEHEC0240000



Lame à neige »MAMMUT DUPLEX«

Le multitalent de la ferme et de la route

- Attelage 3 points et Euro 8
- Ailes à commande hydr.
- 2 vérins hydrauliques double effet
- Vanne de dérivation droite et gauche

Nr. article	Finitions	Largeur de travail	Poids env.	Prix action*
PSSFLI300090	galvanisé et peint	2300 mm	500 kg	**CHF 6.110.-**
PSSFLI300095	galvanisé et peint	2700 mm	580 kg	**CHF 6.490.-**
PSSFLI300100	galvanisé et peint	3000 mm	650 kg	**CHF 6.820.-**
PSSFLI300120	galvanisé et peint	3300 mm	700 kg	**CHF 7.530.-**



Lame d'ensilage »Maxi«

La polyvalence - en service toute l'année

- Largeur de travail: 5000 mm
- Largueur de transport: 2500 mm
- Hauteur de la lame: env. 1100 mm
- Ailes hydrauliques pliables à 115° vers l'avant et 30° vers l'arrière
- 2 distributeurs double effet nécessaires
- Commande séparée des ailes
- Attelage 3 points avec deux hauteurs de fixation possibles
- Entièrement galvanisée

Prix action*

CHF 11.090.-

GSSFLM200002V



Penne arrière »Mechanisch Gigant«

- Attelage 3 points Cat. 2
- Construction très robuste
- Basculement mécanique par corde
- Renfort des faces pour plus de stabilité
- Entièrement galvanisé

Nr. article	Largeur int.	Largeur ext.	Volume env.	Poids env.	Prix action*
HSMFLM121000V	1200 mm	1290 mm	0,70 m³	215 kg	**CHF 1.370.-**
HSMFLM151000V	1500 mm	1590 mm	0,80 m³	240 kg	**CHF 1.550.-**
HSMFLM181000V	1800 mm	1890 mm	1,00 m³	265 kg	**CHF 1650.-**
HSMFLM201000V	2000 mm	2090 mm	1,10 m³	280 kg	**CHF 1.800.-**
HSMFLM221000V	2200 mm	2290 mm	1,20 m³	295 kg	**CHF 1.830.-**



- Ill. avec bande de transport en option

Séparateur à lisier »Tapir 375«

avec pompe à vis excentrique 40 m³/h

- Moteur électr. pour séparateur: 5,5 kW
- Capacité: env. 40 m³/h
- Châssis avec pieds réglables en hauteur
- Alimentation électr. par prise 32 A
- Mobile et efficace
- Incl. tuyau d'aspiration, de retour et de trop plein
- incl. pompe à vis excentrique, bac à pierres & trappe d'accès

Prix action*

CHF 43.800.-

QFZSEP001375



Pince à balle »Profi-Combi«

Manutention simple des balles.

- Attache Euro
- Tenue assurée grâce à l'adaptation du vérin hydraulique (pas de glissade de la balle)
- Pour des balles d'env. 950 mm jusqu'à 2000 mm de diamètre
- Poids max. des balles: 1400 kg
- 1 distributeur double effet nécessaire
- La forme mince des pinces réduit les risques d'endommager les balles

Prix action*

CHF 1.690.-

BZCFLM000010



Epandeur de sel et engrais avec ouverture hydraulique

Avec cuve en inox

- Attelage 3 points
- Agitateur
- Couverture de la cuve
- Largeur d'épandage: 5 - 15 m
- Prise de force incluse max. 540 t/min
- Vitesse de travail 5 - 15 km/h
- Max. 400 L
- Capacité max. 300 kg

Prix action*

CHF 1.390.-

SBWXXX700046



Vis de transbordement

- Marche / arrêt de la vis par une vanne
- Longueur de vis: 3000 mm
- Distributeur hydraulique double effet nécessaire
- Capacité: 1,5 m³/min

Nr. article	Modèle	Diamètre ext.	Prix action*
AZKJFM000083	Galvanisé	150 mm	**CHF 2.000.-**
AZKJFM000087	Inox	154 mm	**CHF 3.400.-**

Epandeur électrique universel

- Incl. cuve synthétique de 90l
- Largeur d'épandage: 2-24 m



Prix action*

CHF 1.240.-

SBWXXX700630

Support »Easy« pour Bigbags

- Attache Euro



Prix action*

CHF 770.-

BBHFLM000000



Chargeur »Fliegl 2527« avec attache Euronorm

Equipement de série
- Siège réglables, ergonomique et suspendu
- 2x distributeur DE sur l'attache, à commande électrique
- Blocage du différentiel 45%
- Éclairage routier et gyrophares
- 51 l d'huile hydraulique exportable
- Suspension de cabine
- Basculement de la remorque + rotule

Avanages
- Made in Germany
- Grande force d'arrachement
- Tous les composants issus de constructeurs renommés
- Vitesse max.: 20 km/h (2 gammes de vitesses)
- Entraînement hydrostatique intégral avec inverseur sur le joystick

Détails techniques
- Moteur Yanmar avec 27 kW / 37 CV
- Poids de service: 2,5 t
- Hauteur de levage: 2910 mm
- Charge de basculement: 1850 kg
- Pneus: 31x15.5-15

Prix action*
CHF 44.800.-
HOFFLI000000 TVA incl.

Masse frontale »ECO-BOX«

- Attelage 3 points Cat. 2
- Boxe de rangement intégré
- Couvercle en synthétique



Nr. article	Modèle	Dimensions (LxlxH)	Prix action*
SZBXXX200505	600 kg	1100x760x534 mm	**CHF 1.040.-**
SZBXXX200510	1050 kg	1444x825x700 mm	**CHF 1.270.-**
SZBXXX200515	1250 kg	1444x825x700 mm	**CHF 1.620.-**
SZBXXX200520	1450 kg	1444x825x700 mm	**CHF 1.950.-**

Masse frontale »Fliegl«

- Attelage 3 points Cat. 2
- Conception plate pour un bon éclairage par les projecteur de travail
- Filetages prévus pour l'installation d'un attelage (non compris)



Nr. article	Modèle	Dimensions (LxlxH)	Prix action*
SZBXXX200304	450 kg	800x530x515 mm	**CHF 660.-**
SZBXXX200307	750 kg	1150x600x625 mm	**CHF 740.-**
SZBXXX200310	1050 kg	1180x735x655 mm	**CHF 930.-**
SZBXXX200314	1450 kg	1440x825x700 mm	**CHF 1.240.-**

CONTACTEZ VOTRE AGENT FLIEGL / RESPONSABLE RÉGIONAL :



Patrick Müller
Responsable régional
Deutschschweiz
+41 79 266 46 72
patrick.mueller@serco.ch



Jeremy Liborio
Service interne & ventes Romandie
+41 79 622 83 82
jeremy.liborio@serco.ch

Sous réserve de modification des dimensions, poids et données techniques. Illustration comprenant en partie des équipements spéciaux. Prix en CHF incl. 8.1% TVA pris à Oberbipp

Les conditions générales de vente restent valables (Disponible sous www.serco.ch).

Offres valables jusqu'au 31.01.2027.

serco

SERCO LANDTECHNIK AG
NIEDERMATTSTRASSE 25
4538 OBERBIPP